

AGITA® 10 WG

Vododisperzibilne granule

Pre primene biocidnog proizvoda obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i sve mere predostrožnosti i bezbednosti da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Dozvoljen način korišćenja: Insekticid za opštu i profesionalnu upotrebu koji se koristi za suzbijanje muva u objektima u kojima se domaće životinje drže i čuvaju.

Sastav: 100 g preparata AGITA® 10 WG sadrži:
10,0 g tiametoksama (CAS 153719-23-4)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

AGITA® 10 WG je preparat koji se može koristiti premazom ili prskanjem.
Ako se upotrebljava prema uputstvu, efikasnost radnog rastvora traje 6 nedelja (42 dana).

Preporučene doze primene:

količina proizvoda	100 g	400 g
premazi	100 g/80 ml vode=40 m ² površine ili 80-120 m ² zidova i plafona	400 g/320 ml vode=160 m ² površine ili 320-480 m ² zidova objekata
prskanje	100 g/0,8 l vode=20 m ² površine ili 40-60 m ² zidova i plafona	400 g/3,20 l vode=80 m ² površine ili 160-240 m ² zidova i plafona

Premazi

U posudu sipati 100 g/400 g AGITE® 10 WG u 80 ml/320 ml mlake vode, i dobro izmešati sve dok se ne napravi gust radni rastvor. Ova količina rastvora je dovoljna za objekat površine od 40 m²/160 m² ili za površinu zidova od 80-120 m²/320-480 m².

Na svakih 100 m² nanositi minimum 20 "spotova" veličine 10x30 cm na mesta gde se muve skupljaju: topla i osunčana mesta, ramovi od prozora, okviri vrata...itd. U objektima gde nema dovoljno mesta na zidovima, premaze nanositi na plastične ili kartonske tacne koje se mogu okačiti o tavanicu. Zaštititi premaze od vode, kiše i direktnog izlaganja sunčevim zracima.

Prskanje

U prskalicu sa 0,8 l/3,2 l mlake vode sipati 100 g/400 g AGITE® 10 WG. Ova količina rastvora je dovoljna za objekat površine od 20 m²/80 m² ili za površinu zidova od 40-60 m²/160-240 m² od kojih oko 30% treba tretirati direktno.

Rastvor treba prskati na mestima gde se muve skupljaju: na topla i osunčana mesta, ramove od prozora, okvire vrata...itd.

Preporuke za upotrebu

Za pripremu radnog rastvora prvo napuniti posudu/prskalicu mlakom vodom a zatim postepeno dodavati AGITU® 10 WG. Mešati rastvor sve dok se ne napravi suspenzija. Ukoliko se prskanje prekine na više od 30 minuta, obavezno promućkati prskalicu sa radnim rastvorom pre ponovne upotrebe. Radni rastvor AGITE® 10 WG treba da se koristi istog dana kada je pripremljen. Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba radnog rastvora odmah nakon pripreme. Preparat ne nanositi na metalne i staklene površine, kako bi se izbeglo ispiranje.



PAŽNJA

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.

Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

Čuvati van domašaja dece.

Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

Sakupiti prosuti sadržaj.

Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima u uređajima za kontrolisano spaljivanje

Opšte preporuke:

Pre prskanja ukloniti nepokrivenu hranu. Ne gutati ili udisati radni rastvor. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom. U toku rada je zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon rada, oprati izložene delove tela i skinuti radno odelo. Ukoliko tokom rada primetite znake malaksalosti, odmah prekinite sa radom.

Ako simptomi ne prestanu pozvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja na telefone: **011 3608 440 i 3608 234.**

U slučaju trovanja životinja, obratiti se najbližoj veterinarskoj stanici i ako je moguće pokazati ovu etiketu.

Preparat nanositi uvek van domašaja dece i životinja.

Antidot: Nema poznatog specifičnog antidota; koristiti simptomatsku terapiju.

Uslovi skladištenja:

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvim, tamnim i dobro provetrenim mestima koja se zaključavaju.

Čuvati van domašaja dece.

Proizvod skladištiti u dobro zapakovanoj originalnoj ambalaži na temperaturama između 2 °C i 30 °C.

Zaštiti od svetlosti i vlage. Skladištiti odvojeno od hrane, aditiva...i sl.

Na praznu ambalažu primeniti odredbe Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (SI. glasnik RS. 36/09), a sa neutrošenom količinom preparata postupiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (SI. glasnik RS 36/09, 88/10).

Sigurnost izvođača:

Izvođač uvek treba da koristi ličnu zaštitnu opremu (rukavice, masku, odelo) prilikom korišćenja proizvoda.

Sigurnost za korisnika i životnu sredinu:

Preparat je štetan za pčele. Ostatke radnog rastvora ne prosipati u reke, jezera, bare ili kanalizacioni sistem. Nakon upotrebe, posudu od AGITE u potpunosti isprazniti, izbušiti je i odložiti na, za to, predviđena mesta.

Odgovornost:

Korisnik je dužan da čuva i koristi preparat na način i u uslovima koje je proizvođač/uvoznik propisao. Proizvođač/uvoznik se ograđuje od svake odgovornosti za štetu koja je rezultat nepropisnog skladištenja ili upotrebe preparata.

PROIZVOĐAČ:

Elanco Europe Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo

UVOZNIK:

EKOSAN d.o.o.

Batajnički drum 13, deo br. 7

11080 Beograd - Zemun

www.ekosan.co.rs

Pakovanje: 100g, 400g

Rok upotrebe: 5 godina od datuma proizvodnje.

Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži

Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: