

EKOCID 5
dezinficijens
tečni koncentrat - rastvor

Pre primene biocidnog proizvoda obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i sve mere predostrožnosti i bezbednosti da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

EKOCID 5 je dezinficijens za profesionalnu i opštu upotrebu i koristi se za dezinfekciju površina, predmeta i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima.



Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Mere predostrožnosti:

Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za lice.

Ako se udiše: Ukoliko je disanje otežano, izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.

Ako se прогута: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

Ako dospe na kožu (ili kosu): Hitno ukloniti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.

Ako dospe u oči: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

SASTAV:

Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonijum hlorid (ADBAC (C12-18)
(CAS: 68391-01-5)..... 5,0%

NAČIN DELOVANJA:

EKOCID 5 je površinsko aktivni dezinficijens na bazi dimetilbenzil amonijum hlorida koji izaziva denaturaciju proteina u ćelijskom omotaču mikroorganizama (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhimurium*, *Proteus hauseri*, *Candida albicans*). U ambijetalnim uslovima (t=21°C) EKOCID-5 uništava sve vegetativne oblike ispitivanih sojeva mikroorganizama nakon 5 minuta.

U istim uslovima EKOCID 5 uništava sve blastospore *Candida albicans* nakon 5 minuta.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Ekocid 5 se primenjuje tako da se tečnost razblaži sa određenom količinom vode u ambijentalnim uslovima (21°C). Rastvor se dobro izmeša i zatim se radnim rastvorom vrši dezinfekcija: potapanjem, pranjem ili prskanjem predmeta i površina. Prskanje predmeta i površina se vrši ručnom prskalicom, a pranje krpom.

Pre dezinfekcije je potrebno detaljnije čišćenje i pranje površina koje se tretiraju.

Priprema radnog rastvora:

Za dezinfekciju u domaćinstvu potrebno je pripremiti rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID-A 5 i 20 delova vode.

Za dezinfekciju u jako zaprljanim javnim objektima i bolnicama, koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCIDA-5 i 3 dela vode.

Za dezinfekciju u industrijskim objektima koristi se radni rastvor koji sadrži 1 deo EKOCID-A 5 i 8 delova vode.

Količina radnog rastvora zavisi od površine prostora koji se dezinfikuje.

Proizvod se primenjuje na suvim površinama, prema potrebi.

OPŠTE PREPORUKE:

Isprati ruke vodom nakon korišćenja ovog biocidnog proizvoda.

Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

Ne udisati maglu/sprej.

Ne dozvoliti kontakt sa kožom, očima i respiratornim organima. Nositi zaštitnu opremu pri radu.

Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.

DEKONTAMINACIJA I UNIŠTAVANJE AMBALAŽE:

Zaštitnu opremu i oruđa za rad oprati topлом vodom.

Sa neutrošenom količinom preparata i ambalaže postupiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik br. 36/09, 88/10).

USLOVI SKLADIŠTENJA:

Proizvod čuvati van domaćaja dece i kućnih ljubimaca.

Skladištiti pod ključem.

Proizvod čuvati na hladnom i suvom mestu u originalnoj, čvrsto zatvorenoj ambalaži.

Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.

Ne dozvoliti iznenadno povećanje temperature (iznad 40°C).

UPUTSTVO ZA PRVU POMOĆ:

U slučaju da se ne osećate dobro hitno se obratiti lekaru ili Nacionalnom centru za kontrolu trovanja na telefon: **011 3608 440 i 3608 234**.

U slučaju trovanja životinja, obratiti se najbližoj veterinarskoj stanici i ako je moguće pokazati ovu etiketu.

Lečenje je simptomatsko. Ne postoji antidot.

Odgovornost:

Korisnik je dužan da čuva i koristi preparat na način i u uslovima koje je proizvođač propisao. Proizvođač se ograđuje od svake odgovornosti za štetu koja je rezultat nepropisnog skladištenja ili upotrebe preparata.

REŠENJE za stavljanje u promet: 532-01-396/2010-03

PAKOVANJE: 1000ml, 5000ml

PROIZVOĐAČ:

EKOSAN d.o.o., Beograd-Zemun, www.ekosan.co.rs

Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.

Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži