

NEOPIROX LAMBDA 2.0

Koncentrovani rastvor za profesionalnu upotrebu

Pre primene biocidnog proizvoda obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i sve mere predostrožnosti i bezbednosti da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.



OPASNOST

OBAVEŠTENJE O OPASNOSTI:

Zapaljiva tečnost i para

Može da izazove iritaciju respiratornih organa

Može da izazove pospanost i nesvesticu

Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Dodatno obaveštenje o opasnosti:

Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože

OBAVEŠTENJE O MERAMA PREDOSTROŽNOSTI:

Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
Zabranjeno pušenje.

Izbegavati udisanje para.

Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči

Pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara ako se osećate loše

Sakupiti prosuti sadržaj

Ako se proguta: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/lekara

Ako se udahne: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje

Skladištiti pod ključem

SASTAV:

Aktivna supstanca	CAS broj:	EC broj	Koncentracija
Lambda cihalotrin	91465-08-6	415-130-7	2,0%

Biocidni proizvod sadrži uljni rastvarač.

NEOPIROX LAMBDA 2.0 je insekticid (PT18) za profesionalnu upotrebu, koji je namenjen za suzbijanje odraslih formi komaraca, na otvorenom prostoru, tretmanom iz vazduhoplova.

NAČIN DELOVANJA:

NEOPIROX LAMBDA 2.0 je insekticid, na bazi lambda cihalotrina koji je piretroidni kontaktni insekticidi i utiče na nervni sistem insekta, izazivajući njegovu paralizu i smrt.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Za tretman odraslih formi komaraca koristi se radni rastvor biocidnog proizvoda koji se priprema razblaživanjem proizvoda sa biodizelom. Radni rastvor treba pripremiti neposredno pre primene. Ne preporučuje se skladištenje pripremljenog radnog rastvora.

Priprema radnog rastvora	120ml biocidnog proizvoda se razblažuje sa 380ml biodizela (razblaženje 1:3,17)
Doza radnog rastvora	0,5l/ha površine (doza aktivne supstance: 2,4 g/ha tretirane površine)

Za tretman se koristi vazduhoplov (poljoprivredne avijacije) koji je opremljen uređajima (mikronerima) za primenu uljnih formulacija preparata ultra malih zapremina (ULV). Vreme trajanja tretmana ne treba da bude duže od 120 minuta dnevno. Tretman se obavlja ako je brzina vetra max. 2,5m/s, a temperatura vazduha max. 30 °C. Visina leta aviona ne sme biti manja od 30m i ne veća od 75m. Tretman se obavlja u večernjim satima (od 18h do 20h) kada je aktivnost komaraca maksimalna.

Period između dva tretmana ne sme biti kraći od 4 nedelje

OPŠTE PREPORUKE:

Proizvod je namenjen za tretman na otvorenom prostoru.

Prilikom pripreme radnog rastvora biocidnog proizvoda, obavezna je upotreba lične zaštitne opreme: zaštitnog odela, zaštitnih rukavica, zaštitne maske i zaštitnih naočara.

Ne udisati paru.

Zabranjeno je pušenje, jelo i piće u oblasti primene.

Oprati detaljno ruke nakon rukovanja ovim proizvodom.

Očistiti odeću koja je kontaminirana, pre ponovne upotrebe.

Detaljno očistiti opremu nakon upotrebe ne zagađujući odvođe, šahtove, vodene kanale i kanalizaciju.

Preparat je otrovan za pčele, i 48 sati pre tretmana biocidnim proizvodom treba obavestiti javnost i pčelare. Košnice sa pčelama moraju zaštititi u toku tretmana i naredna 24 sata nakon tretmana.

USLOVI SKLADIŠTENJA:

Skladištiti pod ključem u originalnoj ambalaži, na temperaturi ne većoj od 40°C i ne manja od 0°C.

Ne držati u blizini hrane, pića i hrane za životinje.

Čuvati van domašaja dece. Čuvati zaštićeno od svetlosti, vlage i izvora toplote. Čuvati u suvim, hladnim i dobro provetrenim prostorijama. Čuvati u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži.

ODLAGANJE:

Ostaci od proizvoda: Ne zagađivati jezera, bare, otvorene tokove ili kanale preparatom ili iskorišćenom ambalažom. Ne odlagati otpad u kanalizaciju. Kada je moguće, vršiti reciklažu umesto odlaganja ili spaljivanja. Ukoliko reciklaža nije moguća, vršiti odlaganje u skladu sa lokalnim zakonom.

Zagađena ambalaža: Isprazniti ambalažu. Tri puta je isprati vodom (vodu odložiti kao otpadnu). Praznu ambalažu odneti u lokalni centar za reciklažu. Ako se prazna ambalaža odlaze na deponiji, treba je izbušiti.

Sa praznom ambalažom postupiti u skladu sa odredbama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS, 36/09). Sa neupotrebljenim količinama biocidnog proizvoda i sa preostalim rastvorom koji ostane nakon primene postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, 36/09, 88/10, 14/16).

UPUTSTVO ZA PRVU POMOĆ:

Opšte napomene:	Skloniti ugroženu osobu iz zone opasnosti u dobro provetrenu prostoriju ili na svež vazduh. Ako se ne osećate dobro pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.
Nakon udisanja:	Osobu odmah izvesti na svež vazduh istaviti je u položaj koji olakšava disanje.
Nakon kontakta sa kožom:	Skinuti svu kontaminiranu odeću i dobro oprati ugrožene delove tela sapunom i vodom/tušem
Nakon kontakta sa očima:	Nekoliko minuta ispirati oči prati vodom i odmah pozvati lekara
Nakon gutanja:	Ako se proguta hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja (011 3608 440 i 3608 234/dostupan 24 sata) ili lekara i pokazati etiketu ili posudu. Ne izazivati povraćanje.
Lična zaštita lica koje pruža prvu pomoć:	Zaštitna maska, zaštitne rukavice.

Ne postoji specifičan antidot. Lečenje je simptomatsko.

Odgovornost:

Korisnik je dužan da čuva i koristi preparat na način i u uslovima koje je proizvođač propisao. Proizvođač se ograđuje od svake odgovornosti za štetu koja je rezultat nepropisnog skladištenja ili upotrebe preparata.

REŠENJE za stavljanje u promet: 532-01-3083/2018-03

PAKOVANJE: 20 litara, 200 litara

PROIZVOĐAČ:

Za EKOSAN d.o.o., Beograd- Zemun, tel. 011-3194411, proizvodi Roden Chemical PTE Ltd, Republika Kina
www.ekosan.co.rs

Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.

Datum proizvodnje: utisnut na ambalaži

Kontrolni broj serije: